

**Scheda prodotto**

Mobili per cucina

**Elementi del modello Glam****Mobile****STRUTTURA**

Realizzata con pannelli di particelle di legno, spessore 18, mm ecologici idrofughi (rigonfiamento dopo 24 ore max 10%), con basso contenuto di formaldeide (classe F\*\*\*\* in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. Bordo frontale in ABS (sp. 1 mm), restanti bordi con laminatino (sp. 0,3 mm).

**RIPIANI**

Pannelli di particelle di legno, spessore 18 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. Bordo frontale in ABS (sp. 1 mm), restanti bordi con laminatino (sp. 0,3 mm).

**RIPIANI IN VETRO**

Lastra di vetro temperato spessore 6 mm (sp.8 mm per i mobili da 120 cm) con bordi molati, lucidi.

**SCHIENA**

Pannello di fibra di legno verniciato all'acqua, spessore 3 mm.

**BOISERIE**

Pannello con finitura melaminica opaca bordato ABS nei lati frontali, tinto Rovere Foscarì o Rovere Moro, spessore 12 mm.

**COLORAZIONE**

Fianchi esterno decorativo Rovere Moro interno Panna, cieli, fondi, schienale e ripiani interni colore Panna.

**Frontali****ANTA ROVERE MORO**

Pannello interno di particelle di legno spessore 20 mm con basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrofugo (vedi nota in calce) massellato su quattro lati e impiallacciato Rovere finitura opaco a poro aperto.

**ANTA LACCATA PIANA**

Pannello di fibra (Media Densità) con basso contenuto di formaldeide (classe E1), spessore 20 mm, fondo in poliestere, laccato lucido o opaco disponibile in diversi colori.

**ANTA LACCATA GRECATA**

Pannello di fibra (Media Densità), spessore 20 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), laccato lucido od opaco disponibile in diversi colori.

**ANTE ROVERE MORO A TELAIO CON VETRO**

In massello rovere finitura opaco a poro aperto. Vetro serigrafato, acidato, spessore 4mm.

**ANTA LACCATA A TELAIO CON VETRO**

Pannello di fibra (Media Densità), spessore 20 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), laccato lucido od opaco disponibile in diversi colori. Vetro serigrafato, acidato, spessore 4mm.

**COMPONENTI DELLA VERNICIATURA**

Anta Rovere Moro: verniciatura poliuretana e finitura acrilica effetto cera

Ante laccate opache: finitura opaca gofrata poliuretana con caratteristiche di elevata resistenza alla luce.

Ante laccate lucide: finitura lucida poliuretana con caratteristiche di elevata resistenza alla luce.

**Cassetti e cestelli****CASSETTI p. 50 cm**

Sponde laterali in Alluminio; fondino in melaminico Grigio, spessore 16 mm; retro in metallo verniciato Grigio.

Scorrimento su guide in metallo zincato, ad estrazione totale, tarate per un elevato carico

dinamico (50 Kg). Possibilità di regolazione verticale ed orizzontale del frontale cassetto.

Sistema di chiusura Blumotion.

**CESTELLI ESTRAIBILI p. 50 cm**

Sponde laterali e ringhieri di contenimento in Alluminio; fondino in melaminico Grigio, spessore 16 mm; retro in metallo verniciato Grigio.

Scorrimento su guide in metallo zincato, ad estrazione totale, tarate per un elevato carico dinamico (50 Kg). Possibilità di regolazione verticale ed orizzontale del frontale cassetto.

Sistema di chiusura Blumotion.

Cestelli estraibili p. 45 cm per basi lavello.

**Tavoli e sedie****TAVOLI GLAM**

**Struttura:** metallo verniciato grigio Alluminio.

**Basamento e gambe:** massello di Faggio verniciato Ciliegio Aurora, Ciliegio Bellagio, Noce Antico o Noce Canaletto o in Rovere verniciato Rovere Moro o Rovere Foscarì, oppure impiallacciato precomposto (tranciato in legno multilaminare) Teak.

**Piano:** allungabile o fisso, pannello di particelle di legno rivestito di laminato, disponibili nel colore Rovere Moro, Ciliegio Aurora, Ciliegio Bellagio, Rovere Foscarì, Noce Antico e Noce Canaletto o precomposto Teak. I colori sono tutti abbinati ai medesimi colori di basamenti e gambe.

**SEDIA E SGABELLO "GLAM"**

La Sedia e lo Sgabello hanno fusto in Frassino tinto Rovere Moro con fondino in paglia, pelle o impiallacciato Frassino tinto Rovere Moro.

**Accessori****FASCIA SOTTOBASE**

In fibra (Media Densità) con basso contenuto di formaldeide (classe E1) impiallacciato Rovere frontalmente.

**ZOCCOLO**

In Alluminio o PVC rivestito in decorativo altezza 98 o 148 mm, con guarnizione inferiore in plastica.

**MENSOLE**

Mensole al cm e fisse 60-90-120-180 cm. Pannello di particelle di legno, spessore 60 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito di laminato bordato in massello rovere o laccato in vari colori.

**Componenti per mobili****CESTELLI PER MOBILE**

In filo metallico cromato.

**CERNIERE**

In metallo e acciaio con riporto galvanico di Rame e Nichel.

**GRIGLIE SCOLAPIATTI**

Struttura in Alluminio e PVC con griglie in Acciaio inox.

**REGGIPENSILI**

Con struttura in plastica e gancio regolabile in Acciaio zincato, con coperchio in metallo nichelato.

**PIEDINI**

In materiale plastico ad alta resistenza con regolazione in altezza.

**FONDI LAVELLO**

In Alluminio gofrato.

**MANIGLIE**

**Cod. 27201** in metallo finitura Nichel satinato. Invaso maniglia sul bordo dell'anta (per alcuni elementi).

**Cod. 27202** in metallo verniciato colore Grigio Alluminio SCAV346.

Invaso maniglia sul bordo dell'anta (per alcuni elementi).

**Product file-card**

Kitchen furniture

**Glam kitchen units****Unit****CARCASE**

In 18 mm thick environment-friendly water-repellent (swelling after 24 hours 10% max) particle board panels with low formaldehyde content (class F\*\*\*\* under Japanese standard), covered on both sides, with mat melamine finish. 1 mm thick ABS front edge; 0.3 mm thick laminate edging on the remaining sides.

**SHELVES**

In 18 mm thick particle board panels with low formaldehyde content (class E1), covered on both sides, with mat melamine finish. 1 mm thick A.B.S. front edge; 0.3 mm thick laminate edging on the remaining sides.

**GLASS SHELVES**

6 mm thick tempered glass slab (th.8 mm for units w. 120 cm) with polished bevelled edges.

**BACK PANEL**

Wood fibre panel 3 mm thick, water-based varnish finish.

**BOISERIE PANEL**

Panel with mat melamine finish, ABS edge on fronts, coloured Foscaro Oak or Dark Oak, 12 mm thick.

**COLOUR**

External side panels Dark Oak, inside Cream, top, bottom and back panels and internal shelves Cream.

**Front panels****DARK OAK DOOR**

Internal panel in 20 mm thick water-repellent (see footnote) particle board panels with low formaldehyde content (class E1) with solid wood edges on all four sides and veneered with Oak with open pore mat finish.

**SMOOTH LACQUERED DOOR**

In 20 mm thick fibre board (Medium Density) panels with low formaldehyde content (class E1), polyester primer, gloss or matt lacquered available in various colours.

**RIBBED LACQUERED DOOR**

Fibre board (Medium Density) 20 mm thick, with low formaldehyde content (class E1), gloss or matt lacquered, available in various colours.

**DARK OAK FRAME DOOR WITH GLASS**

Open ore mat finish solid oak. Etched, screen-printed glass, 4mm thick.

**LACQUERED FRAME DOOR WITH GLASS**

Fibre board (Medium Density) 20 mm thick, with low formaldehyde content (class E1), gloss or matt lacquered, available in various colours. Etched, screen-printed glass, 4mm thick.

**VARNISHING COMPONENTS**

Dark Oak Door:  
polyurethane varnish and wax-effect acrylic finish;  
Mat lacquered doors:  
mat, embossed polyurethane top coat with outstanding resistance to light.  
Glossy lacquered doors:  
glossy polyurethane top coat with outstanding resistance to light.

**Drawers and baskets****DRAWERS depth 50 cm**

Aluminium sides; Grey melamine bottom panel 16 mm thick; Grey painted metal back panel.  
On fully pull-out galvanised metal runners, calibrated to withstand high dynamic loads (50 Kg). Drawer front vertical and horizontal position can be adjusted.  
Blumotion closure system.

**PULL-OUT BASKETS depth 50 cm**

Aluminium sides and side rails; Grey melamine bottom panel 16 mm thick; Grey painted metal back panel.

On fully pull-out galvanised metal runners, calibrated to withstand high dynamic loads (50 Kg). Basket front vertical and horizontal position can be adjusted.

Blumotion closure system.

Pull-out baskets depth 45 cm for base unit for sink.

**Tables and chairs****TABLES GLAM**

**Extension runner mechanism:** Aluminium grey varnished metal.

**Frame and legs:** Aurora Cherry, Bellagio Cherry, Antique Walnut or Canaletto Walnut varnished solid Beech, Dark Oak or Foscaro Oak varnished Ash, or with Teak reconstructed (multilaminar wood slice) veneer.

**Top:** extensible, wooden particle board with laminate finish, available in Dark Oak, Aurora Cherry, Bellagio Cherry, Foscaro Oak, Canaletto Walnut, Antique Walnut and Antique Oak colours, or reconstructed Teak. The colours all match frames and legs in the same shades.

**"GLAM" CHAIR AND STOOL**

The Chair and Stool have frame in Dark Oak varnished Ash and seat in straw, leather or Dark Oak varnished Ash veneer.

**Accessories****BASE UNIT BOTTOM STRIP**

In fibre board (Medium Density) with low formaldehyde content (class E1), with Oak veneer on front.

**PLINTH**

In Aluminium or PVC, with decor coating, 98 or 148 mm high, with bottom trim in plastic.

**SHELVES**

Shelves per cm or fixed sizes 60-90-120-180 cm. Particle board panel, 60 mm thick, with low formaldehyde content (class E1), covered with laminate with solid oak edge or lacquered in various colours.

**Components for units****BASKETS FOR UNITS**

In chrome-finish metal wire.

**HINGES**

In metal and steel with galvanised Copper and Nickel parts.

**PLATE-RACKS**

Aluminium and PVC frame with Stainless Steel racks.

**WALL-BRACKETS**

Plastic frame, adjustable hook in zinc-plated Steel and nickel-plated metal cover.

**FEET**

In hard-wearing plastic; height of feet can be adjusted.

**SINK-UNIT BOTTOMS**

In embossed Aluminium.

**HANDLES**

**Code 27201** in satin-finish nickel-coated metal. Handle recess on edge of door (for some elements).  
**Code 27202** in varnished metal, colour Aluminium Grey SCAV346.  
Handle recess on edge of door (for some elements).

**Fiche du produit**

Meubles pour cuisine

**Éléments du modèle Glam****Meuble****CAISSON**

Réalisé avec des panneaux de particules de bois, épaisseur 18 mm, écologiques hydrofuges (gonflement après 24 heures max. 10%), à faible teneur en formaldéhyde (classe F\*\*\*\* selon la norme japonaise JIS A 1460), recouverts sur les deux côtés, avec finition en mélaminé opaque. Chant frontal en ABS (ép. 1 mm), les autres chants avec stratifié (ép. 0,3 mm).

**RAYONS**

Panneaux de particules de bois, épaisseur 18 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), recouverts sur les deux côtés, avec finition en mélaminé opaque.

Chant frontal en ABS (ép. 1 mm), les autres chants avec stratifié (ép. 0,3 mm).

**RAYONS VITRES**

Plaque de verre trempé d'une épaisseur de 6 mm (ép. 8 mm pour les meubles de 120 cm) avec chants biseautés, brillants.

**ARRIERE**

Panneau de fibre de bois verni à l'eau, épaisseur 3 mm.

**BOISERIE**

Panneau avec finition mélaminé opaque avec chant en ABS sur la partie frontale, teint Chêne Foscarì ou Chêne Foncé, épaisseur 12 mm.

**COULEUR**

Côtés externe décor en Chêne Foncé, interne de couleur Crème, dessus, fonds, arrière et rayons internes de couleur Crème.

**Façades****PORTE EN CHENE FONCE**

Panneau interne de particules de bois d'une épaisseur de 20 mm à bas contenu de formaldéhyde (classe E1) et hydrofuge (voir note au bas de la page), bois massif sur quatre côtés et plaqué Chêne finition opaque à pore ouvert.

**PORTE LAQUEE LISSE**

Panneau de fibre (Moyenne Densité) à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), épaisseur 20 mm, fond en polyester, lalaqué brillant ou opaque disponible dans divers coloris.

**PORTE LAQUEE GRECQUEE**

Panneau de fibre (Moyenne Densité), épaisseur 20 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), laqué brillant ou opaque disponible dans plusieurs coloris.

**PORTE VITREES AVEC CADRE EN CHENE FONCE**

En Chêne massif finition opaque à pore ouvert. Verre sérigraphié, glacé, épaisseur de 4 mm.

**PORTE VITREE AVEC CADRE LAQUE**

Panneau de fibre (Moyenne Densité), épaisseur 20 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), laqué brillant ou opaque disponible dans plusieurs coloris.

Verre sérigraphié, glacé, épaisseur 4 mm.

**COMPOSANTS DU VERNISSAGE**

Portes en Chêne Foncé :

- peinture polyuréthanique et finition acrylique effet cire

Portes laquées opaques:

finition opaque goffrée polyuréthane possédant des caractéristiques de haute résistance à la lumière.

Portes laquées brillantes:

finition brillante polyuréthane possédant des caractéristiques de haute résistance à la lumière.

**Tiroirs et paniers****TIROIRS p. 50 cm**

Côtés en Aluminium; fond en mélaminé Gris, épaisseur 16 mm; arrière en métal verni Gris. Coulisement sur glissières en métal zingué escamotables étalonnées pour une grosse charge dynamique (50 kg). Possibilité de réglage vertical et horizontal de la façade du tiroir. Système de fermeture Blumotion.

**PANIER COULISSANTS p. 50 cm**

Côtés et réglettes latérales en Aluminium; fond en mélaminé Gris, épaisseur 16 mm; arrière en métal verni Gris.

Coulisement sur glissières en métal zingué escamotables étalonnées pour une grosse charge dynamique (50 kg). Possibilité de réglage vertical et horizontal de la façade du panier. Système de fermeture Blumotion.

Paniers coulissants p. 45 cm pour bas pour évier.

**Tables et chaises****TABLES GLAM**

**Structure:** métal verni Gris Aluminium.

**Cadre et pieds:** bois massif Hêtre verni Cerisier Aurora, Cerisier Bellagio, Noyer Canaletto ou Noyer Patiné ou Chêne verni Chêne Foncé ou Chêne Foscarì, ou plaqué précomposé (bois tranché multicouche) Teck.

**Dessus:** à rallonges, panneau de particules de bois revêtu de stratifié, disponible dans les coloris Chêne Foncé, Cerisier Aurora, Cerisier Bellagio, Chêne Foscarì, Noyer Canaletto et Noyer Patiné ou précomposé Teck. Les coloris sont coordonnés aux cadres et pieds.

**CHAISE ET TABOURET "GLAM"**

La Chaise et le Tabouret ont un cadre en Frêne teint Chêne Foncé avec un fond en paille, cuir ou plaqué Frêne teint Chêne Foncé.

**Accessoires****BANDE SOUS-ELEMENT BAS**

En fibre (Moyenne Densité) à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), plaquée Chêne sur la partie frontale.

**SOCLE**

En Aluminium ou PVC recouvert en décor hauteur 98 ou 148 mm, avec garniture inférieure en plastique.

**CONSOLES**

Consoles au cm et avec dimensions fixes 60-90-120-180 cm.

Panneau de particules de bois, épaisseur 60 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), recouvert de stratifié avec chant en chêne massif ou laqué dans divers coloris.

**Composants pour meubles****PANIER POUR MEUBLE**

En fil métallique chromé.

**CHARNIERES**

En métal et acier avec pièce rapportée galvanique en Cuivre et Nickel.

**GRILLES EGOUTTOIR**

Structure en Aluminium et PVC avec grilles en Acier inox.

**REGLETTES**

Structure en plastique et crochet réglable en Acier zingué, avec couvercle en métal nickelé.

**PIEDS**

En matière plastique à haute résistance avec réglage en hauteur.

**FONDS D'EVIER**

En Aluminium gaufré.

**POIGNEES**

**Code 27201** en métal finition Nickel satiné.

Rainure pour poignée sur le chant de la porte (pour certains éléments).

**Code 27202** en métal verni coloris Gris Aluminium SCAV346.

Rainure pour poignée sur le chant de la porte (pour certains éléments).

**Produktdatenblatt**

Küchenmöbel

**Elemente des Modells Glam****Möbel****KORPUS**

18 mm starke, umweltfreundliche Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse F\*\*\*\* nach Japan, Norm JIS A 1460), wasserabweisend (max. 10 % Aufquellen nach 24 Stunden), beidseitig beschichtet mit matter Melaminharzbeschichtung. Vordere Kante ABS (St. 1 mm), andere Kanten laminatbeschichtet (St. 0,3 mm).

**Einlegeböden**

18 mm starke Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), beidseitig mit matter Melaminharzbeschichtung. Vordere Kante ABS (St. 1 mm), andere Kanten laminatbeschichtet (St. 0,3 mm).

**Einlegeböden aus Glas**

6 mm starkes, getempertes Glas (St. 8 mm für 120 cm breite Möbel) mit glänzend geschliffenen Kanten.

**Rückwand**

3 mm starke, mit Produkt auf Wasserbasis lackierte Holzfaserverplatte.

**Wandtäfelung**

12 mm starke Paneele mit matter Melaminharzbeschichtung, Frontkanten ABS, Farbe Eiche Foscarì oder Eiche dunkel.

**Farbe**

Seitenpaneele außen Dekor Eiche dunkel, innen Creme, Decke, Boden, Rückwand und Einlegeböden Farbe Creme.

**Fronten****Front in Eiche Dunkel**

Paneelefüllung 20 mm starke Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), wasserabweisend (s. Fußnote), rundum Massivholz-Aufleistung, furniert Eiche Finish matt offenporig.

**Glätte, lackierte Front**

20 mm starke MD-Faserplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), Polyesterharzgrundierung, glänzend oder matt lackiert in diversen Farben.

**Lackierte Front mit Rillen**

20 mm starke MD-Faserplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), glänzend oder matt lackiert in diversen Farben.

**Front in Eiche Dunkel mit Rahmen und Glasfüllung**

Massive Eiche Finish matt offenporig.  
4 mm starkes, geätztes Grafikglas.

**Lackierte Front mit Rahmen und Glasfüllung**

20 mm starke MD-Faserplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), glänzend oder matt lackiert in diversen Farben.  
4 mm starkes, geätztes Grafikglas.

**Komponenten der Lackierung**

Fronten in Eiche dunkel:  
Polyurethananstrich und Acrylharzfinish mit Wachseffekt  
Matt lackierte Fronten:  
Mattes, gauffriertes und besonders lichtbeständiges PU-Finish.  
Glänzend lackierte Fronten:  
Glänzendes und besonders lichtbeständiges PU-Finish.

**Schubladen und Auszüge****Schubladen T. 50 cm**

Seitenwände Aluminium; Boden Melaminharzbeschichtung Grau, 16 mm stark; Rückwand Metall lackiert Grau.  
Ganz ausziehbare, verzinkte Metallführungen mit

hoher dynamischer Belastbarkeit (50 kg). Vertikale und horizontale Justierung der Schubladenfront möglich. Blumotion-System.

**Auszüge T. 50 cm**

Seitenwände und Profilstangen aus Aluminium; Boden Melaminharzbeschichtung Grau, 16 mm stark; Rückwand Metall lackiert Grau.  
Ganz herausziehbare, verzinkte Metallführungen mit hoher dynamischer Belastbarkeit (50 kg). Vertikale und horizontale Justierung der Front.  
Blumotion-System.  
Auszüge T. 45 cm für Unterschrank für Spüle.

**Tische und Stühle****TISCHE GLAM**

**Unterbau:** Metall lackiert Grau Aluminium.

**Zarge und Beine:** Buche massiv lackiert Kirschbaum Aurora, Kirschbaum Bellagio, Nussbaum Canaletto oder Nussbaum Antik oder in Eiche lackiert Eiche Dunkel oder Eiche Foscarì, oder schichtfurniert Teak.

**Platte:** ausziehbar, Holzfaserverplatte mit Laminatbeschichtung, lieferbar in den Farben Eiche Dunkel, Kirschbaum Aurora, Kirschbaum Bellagio, Eiche Foscarì, Nussbaum Canaletto und Nussbaum Antik oder schichtfurniert Teak. Farblack abgestimmt auf Zargen und Beine.

**Stuhl und Hocker "GLAM"**

Stuhl und Hocker in Esche gebeizt Eiche dunkel, Sitzfläche Strohgeflecht, Leder oder furniert Esche gebeizt Eiche dunkel.

**Zubehör****Unterschrankleiste**

MD-Faserplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), vorne furniert Eiche.

**Sockelleiste**

Aus Aluminium oder PVC mit Dekorverkleidung, Höhe 98 oder 148 mm, unten mit Kunststoffdichtung.

**Borde**

Borde nach Maß und in Festlängen 60-90-120-180 cm.  
60 mm starke Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), Laminatbeschichtung, Kanten in massiver Eiche oder lackiert in diversen Farben.

**Komponenten für Möbel****Körbe für Möbel**

Aus verchromtem Metallgitter.

**Scharniere**

Aus Metall und Stahl mit Galvanisierung aus Kupfer und Nickel.

**Geschirrabtropfablage**

Struktur aus Aluminium und PVC mit Gitterrosten aus Edelstahl.

**Montageschiene**

Struktur aus Kunststoff, justierbarer Haken aus verzinktem Stahl, Abdeckkappe aus vernickeltem Metall.

**Füße**

Aus besonders robustem Kunststoff, höhenverstellbar.

**Boden für Spülenunterschrank**

Aus kratzfestem Aluminium.

**Griffe**

**Code 27201** aus Metall Finish Nickel satiniert. Griffrihle auf der Frontkante (bei einigen Elementen).  
**Code 27202** aus Metall lackiert Aluminium Grau SCAV346.  
Griffrihle auf der Frontkante (bei einigen Elementen).

**Ficha producto**

Muebles de cocina

**Elementos del modelo Glam**

**Mueble**

**ESTRUCTURA**

Realizada con paneles de fibra de madera de 18 mm de espesor, ecológicos e hidrófugos (hinchamiento a las 24 horas máx. 10%), con bajo contenido de formaldehído (clase F\*\*\*\* según la normativa japonesa JIS A 1460), revestidos de ambos lados con acabado melamínico opaco. Borde frontal de ABS de 1 mm de espesor, bordes restantes de laminado de 0,3 mm de espesor.

**ANAQUELES**

Paneles de fibra de madera de 18 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestidos de ambos lados con acabado melamínico opaco. Borde frontal de ABS de 1 mm de espesor, bordes restantes de laminado de 0,3 mm de espesor.

**ANAQUELES DE CRISTAL**

Hoja de cristal templado de 6 mm de espesor (esp.8 mm para muebles de 120 cm de ancho) con bordes biselados y pulidos.

**PANEL POSTERIOR**

Panel de fibra de madera barnizado al agua 3 mm de espesor.

**PANEL DECORATIVO**

Panel de 12 mm de espesor con acabado melamínico opaco teñido Roble Foscarí o Roble Oscuro y bordes de ABS en los lados frontales.

**COLORACION**

Paneles laterales con revestimiento decorativo exterior Roble Oscuro e interior Crema, paneles superiores, posteriores, inferiores y anaqueles interiores color Crema.

**Frentes**

**PUERTA ROBLE OSCURO**

Panel de fibra de madera de 20 mm de espesor con bajo contenido de formaldehído (clase E1) e hidrófugo (véase nota al pie de la página), con bordes de madera maciza en sus cuatro lados, enchapado Roble con acabado opaco poroso.

**PUERTA LACADA SIMPLE**

Panel de fibra (media densidad) con bajo contenido de formaldehído (clase E1), espesor 20 mm, fondo en poliéster, lacado brillante u opaco de varios colores.

**PUERTA LACADA ACANALADA**

Panel de fibra (media densidad) de 20 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), lacado opaco o brillante de varios colores.

**PUERTA CRISTAL CON BASTIDOR ROBLE OSCURO**

Bastidor de madera maciza de Roble con acabado opaco poroso. Cristal serigrafiado, translúcido, de 4 mm de espesor.

**PUERTA CRISTAL CON BASTIDOR LACADO**

Panel de fibra (media densidad) de 20 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), lacado opaco o brillante de varios colores. Cristal serigrafiado, translúcido, de 4 mm de espesor.

**COMPONENTES DE LA PINTURA**

Puertas Roble Oscuro: pintura poliuretánica y acabado acrílico efecto cera  
Puertas lacado opaco: acabado opaco gofrado poliuretánico sumamente resistente a la luz.  
Puertas lacado brillante: acabado brillante poliuretánico sumamente resistente a la luz.

**Cajones y Cestos**

**CAJONES p. 50 cm**

Laterales en Aluminio; fondo melamínico Gris de 16 mm de espesor; lado posterior en metal barnizado Gris.  
Deslizamiento sobre guías de metal galvanizado, de

extracción total, calibradas para una elevada carga dinámica (50 Kg). Posibilidad de regulación vertical y horizontal del frente cajón.  
Sistema de cierre Blumotion.

**CESTOS EXTRAÍBLES p. 50 cm**

Laterales y barandas de contención en Aluminio; fondo melamínico Gris de 16 mm de espesor; lado posterior en metal barnizado Gris.  
Deslizamiento sobre guías de metal galvanizado, de extracción total, calibradas para una elevada carga dinámica (50 Kg). Posibilidad de regulación vertical y horizontal del frente cesto.  
Sistema de cierre Blumotion.  
Cestos extraíbles p. 45 cm para base para fregadero.

**Mesas y Sillas**

**MESAS GLAM**

**Guías y mecanismos:** Metal barnizado Gris Aluminio.

**Estructura y patas:** Madera maciza de Haya barnizada Cerezo Aurora, Cerezo Bellagio, Nogal Canaletto o Nogal Envejecido, de Roble barnizado Roble Oscuro o Roble Foscarí, o bien con enchapado precompuesto (chapa de madera multilaminar) de Teca.

**Tablero:** Extensible, en tablero de partículas de madera revestido en laminado de color Roble Oscuro, Cerezo Aurora, Cerezo Bellagio, Roble Foscarí, Nogal Canaletto y Nogal Envejecido o precompuesto Teca. Todos estos colores combinan con los de las estructuras y las patas.

**SILLAS Y TABURETES "GLAM"**

La silla y el taburete tienen la estructura de Fresno teñido de color Roble Oscuro y el asiento de paja, piel o enchapado Fresno teñido de color Roble Oscuro.

**Accesorios**

**BANDA INFERIOR PARA BASE**

De fibra de madera (media densidad) con bajo contenido de formaldehído (clase E1), con enchapado frontal de Roble.

**RODAPIE**

De Aluminio o PVC con revestimiento decorativo de 98 ó 148 mm de altura, con guarnición inferior de material plástico.

**REPISAS**

Repisas de longitud variable (por cm) y fija (de 60, 90, 120 y 180 cm).

Panel de fibra de madera de 60 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestido de laminado decorativo con borde de madera maciza de Roble o lacado en varios colores.

**Componentes para muebles**

**CESTOS PARA MUEBLES**

De alambre cromado.

**BISAGRAS**

De metal y acero con agregado galvánico de Cobre y Níquel.

**REJILLAS ESCURREPLATOS**

Estructura de Aluminio y PVC con rejillas de Acero inoxidable.

**BARRA P/ MUEBLES DE PARED**

Estructura de plástico, con gancho regulable de Acero galvanizado y banda de terminación de metal níquelado.

**PATAS**

De material plástico de alta resistencia con altura regulable.

**FONDO FREGADERO**

De Aluminio gofrado.

**TIRADORES**

**Cód. 27201** de metal con acabado Níquel satinado

**Cód. 27202** de metal barnizado de color Gris

Aluminio SCAV346

Canal tirador en el borde de la puerta (en ciertos elementos).