

Scheda prodotto

Mobili per cucina

Elementi del modello Home**Mobile****STRUTTURA**

Realizzata con pannelli di particelle di legno, spessore 18, mm ecologici idrofughi (rigonfiamento dopo 24 ore max 10%), con basso contenuto di formaldeide (classe F**** in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. Bordatura perimetrale con laminato di spessore 0,3 mm.

RIPIANI

Pannelli di particelle di legno, spessore 18 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca.

Bordo frontale in ABS (sp. 1 mm), in laminato sp.0,3 mm per la struttura Noce Antico, Restanti bordi con laminato (sp. 0,3 mm).

RIPIANI IN VETRO

Lastra di vetro temperato spessore 6 mm (sp.8 mm per i mobili da 120 cm) con bordi molati, lucidi.

SCHIENA

Pannello di fibra di legno verniciato all'acqua e stampato, spessore 3 mm.

COLORAZIONE

Fianchi, cieli, fondi e ripiani in decorativo Noce Antico. Schienali colore personalizzato (Panna con decori).

Frontali**ANTA A TELAIO**

Telaio in massello di Noce Nazionale, spessore 21 mm.

Pannello interno di particelle di legno con basso contenuto di formaldeide (classe E1), e idrofugo (vedi nota in calce) impiallacciato Noce Nazionale.

ANTA CON DOGHE

Pannello di particelle di legno, spessore 20 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrofugo (vedi nota in calce), massellato e impiallacciato Noce Nazionale.

ANTA LACCATA PIANA

Pannello di fibra (Media Densità) con basso contenuto di formaldeide (classe E1) con superficie melaminica, spessore 19 mm, bordi con fondo in poliestere, laccato lucido, opaco o metallizzato disponibile in diversi colori.

ANTA LACCATA CON DOGHE

Pannello di fibra (Media Densità) con basso contenuto di formaldeide (classe E1), pantografato, spessore 19 mm, fondo in poliestere, laccato lucido o opaco disponibile in diversi colori.

ANTA ACCIAIO

Pannello in acciaio inossidabile 18/10 codice AISI 304 finitura scotch brite con pannello interno in polistirolo estruso.

ANTE A TELAIO CON VETRO

-in massello di Noce Nazionale
-telaio in Alluminio finitura Acciaio

VETRI PER ANTA

Anta con telaio Noce: Lastra temperata, serigrafata, spessore 4 mm.

Anta con telaio in Alluminio finitura Acciaio:

Lastra temperata, serigrafata, spessore 4mm.

COMPONENTI DELLA VERNICIATURA

Ante con parti in Noce Nazionale:

- tinta ad acqua;
- fondo opaco ad acqua con caratteristiche di elevata resistenza alla luce;

Ante laccate opache:

- fondo all'acqua
- finitura opaca all'acqua, goffrata, con caratteristiche di elevata resistenza alla luce

Ante laccate lucide:

- fondo poliuretano a colore
- lucido trasparente
- spazzolatura frontale
- brillantatura lucida frontale, con caratteristiche di elevata resistenza alla luce

Ante laccate opache con doghe:

- finitura opaca goffrata poliuretano con caratteristiche di elevata resistenza alla luce.

Ante laccate lucide con doghe:

- finitura lucida poliuretano con caratteristiche di elevata resistenza alla luce.

Ante laccate lucide metallizzate:

- fondo poliuretano metallizzato con particelle di metallo a colore
- lucido trasparente
- spazzolatura frontale
- brillantatura lucida frontale, con caratteristiche di elevata resistenza alla luce

Cassetti e cestelli**Cassetti e cestelli****CASSETTI p. 50 cm**

Sponde laterali in Alluminio; fondino in melaminico Grigio, spessore 16 mm; retro in metallo verniciato Grigio.

Scorrimento su guide in metallo zincato, ad estrazione totale, tarate per un elevato carico dinamico (50 Kg). Possibilità di regolazione verticale ed orizzontale del frontale cassetto. Sistema di chiusura Blumotion.

CESTELLI ESTRAIBILI p. 50 cm

Sponde laterali e ringhierine di contenimento in Alluminio; fondino in melaminico Grigio, spessore 16 mm; retro in metallo verniciato Grigio.

Scorrimento su guide in metallo zincato, ad estrazione totale, tarate per un elevato carico dinamico (50 Kg). Possibilità di regolazione verticale ed orizzontale del frontale cestello. Sistema di chiusura Blumotion.

Cestelli estraibili p. 45 cm per basi lavello.

Tavoli e sedie**TAVOLO HAPPENING**

Basamento: in massello di Faggio tinto Ciliegio Bellagio, Ciliegio Aurora o Noce Antico oppure massello di Rovere tinto Rovere Moro, Rovere Foscarì, Rovere Panna, Rovere Azzurro, Rovere Grigio Rovere Bianco, Rovere Giallo, Rovere Verde, Rovere Naturale o Rovere Rosso.

Gambe: massello di Faggio tinto Ciliegio Bellagio, Ciliegio Aurora o Noce Antico o in Rovere tinto Rovere tinto Rovere Moro, Rovere Foscarì, Rovere Panna, Rovere Azzurro, Rovere Grigio, Rovere Bianco, Rovere Giallo, Rovere Verde, Rovere Naturale o Rovere Rosso.

Piano: allungabile o fisso, pannello di particelle di legno rivestito di laminato con profilo "Legno" o in laminato con profilo ABS su tutti i lati disponibile in diversi colori (vedi tabella "disponibilità piani Laminato per tavoli"); oppure fisso in marmo, granito, composto o decorceramica.

SEDIA E SGABELLO HAPPENING:

Fusto e schinale: in massello di Faggio tinto

nei colori. Rovere Moro, Rovere Panna, Rovere Azzurro, Rovere Bianco, Rovere Naturale, Rovere Grigio, Rovere Giallo e Rovere Verde o in massello di Frassino tinto Ciliegio Aurora, Ciliegio Bellagio, Noce Antico
Fondino: in paglia sintetica.
Faggio tinto Noce e fondino in paglia sintetica.

HAPPENING PANCA

Piano tavolo panca: rettangolare fisso in multistrato impiallacciato Faggio tinto Ciliegio Bellagio, Noce Nazionale o multistrato impiallacciato Frassino tinto Rovere Foscari.

Gambe: pannello di particelle di legno impiallacciato Rovere tinto Rovere Foscari, Ciliegio Bellagio, Noce Nazionale.

Panca: multistrato impiallacciato Rovere tinto Rovere Foscari, o impiallacciato Faggio tinto Ciliegio Bellagio, Noce Nazionale.

Gambe: pannello di particelle di legno impiallacciato Faggio tinto Ciliegio Bellagio, Noce Nazionale.

Accessori

ZOCCOLO

In PVC rivestito con decorativo Noce Antico o alluminio, altezza 98 o 148 mm, con guarnizione inferiore in plastica.

CORNICE CAPPELO

In massello di Abete impiallacciato Tanganica verniciato Noce antico.

MENSOLE

Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito in laminato Noce Antico con bordo ABS o laccate in vari colori o pannello di particelle di legno alleggerito nobilitato sp.60 mm laccato in vari colori.

CAPPELO MENSOLA

Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito in laminato Noce Antico con bordo ABS, laccate in vari colori.

Componenti per mobili

CESTELLI PER MOBILE

In filo metallico cromato.

CERNIERE

In Acciaio con riporto galvanico di Rame e Nichel.

GRIGLIE SCOLAPIATTI

Struttura in Alluminio e PVC con griglie in Acciaio inox.

REGGIPENSILI

Con struttura in plastica e gancio regolabile in Acciaio zincato, con coperchio in metallo nichelato.

PIEDINI

In materiale plastico ad alta resistenza con regolazione in altezza.

FONDI LAVELLO

In Alluminio gofrato.

MANIGLIE

Maniglia in Zama finitura Nichel satinato a dimensione fissa **cod. 22004**.

Maniglia in Zama finitura Nichel satinato a dimensione fissa **cod. 22005**.

Maniglia in Zama finitura Bronzo a dimensione fissa **cod. 21701**.

Maniglia in Zama finitura Nichel satinato a dimensione fissa **cod. 21702**.

Maniglia in Acciaio inox satinato a dimensione fissa **cod. 22001**.

Maniglia in Alluminio finitura Acciaio satinato a dimensione fissa **cod. 22002**.

Maniglia in Alluminio finitura Acciaio satinato a dimensione variabile **cod. 22012**.

Maniglia in Acciaio inox satinato a dimensione variabile **cod. 22011**.

Maniglia incasso in Alluminio finitura Acciaio satinato a dimensione variabile **cod. 22101** (per ante laccate)/**22301** (per ante laminate).

Maniglia incasso in Alluminio e Zama verniciata Grigio a dimensione variabile **cod. 22003**.

Product file-card

Kitchen furniture

Home kitchen units**Unit****CARCASE**

In 18 mm thick environment-friendly water-repellent (swelling after 24 hours 10% max) particle board panels with low formaldehyde content (class F**** under Japanese standard), covered on both sides, with mat melamine finish.

All-round laminate edging (0.3 mm thick).

SHELVES

In 18 mm thick particle board panels with low formaldehyde content (class E1), covered on both sides, with mat melamine finish.
Front edge in ABS 1 mm thick (in laminate 0.3 mm thick for Antique Walnut carcasse), 0.3 mm laminate edging on the remaining sides.

GLASS SHELVES

6 mm thick tempered glass slab (th.8 mm for units w. 120 cm) with polished bevelled edges.

BACK PANEL

Wood fibre panel 3 mm thick, printed and water-based varnish finish.

COLOUR

Sides, top and bottom panels and inner shelves in Antique Walnut colour. Back panels in customized colour (Cream with decoration).

Front panels**FRAME DOOR**

Frame in solid Italian Walnut, 21 mm thick. Inner panel in waterproof (see footnote) particle board with low formaldehyde content (class E1), coated with Italian Walnut veneer.

SLAT DOOR

In 20 mm thick waterproof (see footnote) particle board panel with low formaldehyde content (class E1), solid edge and Italian Walnut veneer.

SMOOTH LACQUERED DOOR

19 mm thick fibre board (Medium Density) panel with low formaldehyde content (class E1), melamine finish, edges treated with polyester primer, glossy, mat or metallic lacquered, available in various colours.

LACQUERED SLAT DOOR

19 mm thick fibre board (Medium Density) panel with low formaldehyde content (class E1), grooved profiles, polyester primer, gloss or mat lacquered, available in various colours.

STEEL DOOR

Panel in 18/10 AISI 304 stainless steel with scotch brite finish, internal panel in extruded polystyrene.

GLASS DOORS WITH FRAME

- in solid Italian Walnut.
-Aluminium frame, Steel finish.

GLASS FOR DOOR

Door with Walnut frame: 4mm thick tempered glass slab, screen-printed.

Door with Steel finish Aluminium frame: 4mm thick tempered glass slab, screen-printed.

VARNISHING COMPONENTS

Doors with parts in Italian Walnut:

- water based stain;
- mat water based primer with outstanding resistance to light;

Mat lacquered doors:

- water-based primer

- mat water-based top coat with embossed finish, with outstanding resistance to light;

Gloss lacquered doors:

- coloured polyurethane primer

- transparent gloss coating

- brushing on front

- gloss finish on front, outstanding resistance to light.

Slat mat lacquered doors:

- mat, embossed polyurethane top coat with outstanding resistance to light

Slat glossy lacquered doors:

- glossy polyurethane top coat with outstanding resistance to light.

Metallic gloss lacquered doors:

- metallic polyurethane primer with coloured metal particles

- transparent gloss coating

- brushing of front

- gloss finish on front, outstanding resistance to light.

Drawers and baskets**DRAWERS depth 50 cm**

Aluminium sides; Grey melamine bottom panel 16 mm thick; Grey painted metal back panel.

On fully pull-out galvanised metal runners, calibrated to withstand high dynamic loads (50 Kg). Drawer front vertical and horizontal position can be adjusted.

Blumotion closure system.

PULL-OUT BASKETS depth 50 cm

Aluminium sides and side rails; Grey melamine bottom panel 16 mm thick; Grey painted metal back panel.

On fully pull-out galvanised metal runners, calibrated to withstand high dynamic loads (50 Kg). Basket front vertical and horizontal position can be adjusted.

Blumotion closure system.

Pull-out baskets depth 45 cm for base unit for sink.

Tables and chairs**HAPPENING TABLES**

Frame: in Bellagio Cherry, Aurora Cherry or Antique Walnut painted solid Beech or Dark Oak, Foscari Oak, Cream Oak, Light Blue Oak, Grey Oak, White Oak, Yellow Oak, Green Oak, Natural Oak or Red Oak painted solid Oak.

Legs: in Bellagio Cherry, Aurora Cherry or Antique Walnut painted solid Beech or Dark Oak, Foscari Oak, Cream Oak, Light Blue Oak, Grey Oak, White Oak, Yellow Oak, Green Oak, Natural Oak or Red Oak painted Oak.

Top: extensible or fixed, wooden particle board panel covered with laminate with "Wood" edge or in laminate with ABS edge on all sides, available in various colours (see "Laminate Table Tops: Availability" table); or fixed in marble, granite, composite material or decorceramica.

HAPPENING CHAIR AND STOOL

Frame and back: in Dark Oak, Cream Oak, Light Blue Oak, White Oak, Natural Oak, Grey Oak, Yellow Oak or Green Oak painted solid Beech or in Aurora Cherry, Bellagio Cherry or Antique Walnut painted solid Ash

Seat: in synthetic straw.

HAPPENING BENCH

Bench table top: fixed rectangular in multilayered wood with Bellagio Cherry or Italian walnut painted Beech veneer, multilayered wood with Foscari Oak varnished Ash veneer.

Legs: wooden particle board with Foscari Oak,

Bellagio Cherry or Italian walnut painted Oak veneer.

Bench: in multilayered wood with Foscari Oak painted Oak or Bellagio Cherry or Italian Walnut painted Beech veneer.

Legs: wooden particle board with Bellagio Cherry or Italian walnut painted Beech veneer.

Accessories

PLINTH

In PVC, Antique Walnut décor or aluminium colour, 98 or 148 mm high, with bottom trim in plastic.

CORNICE

In solid fir-wood with Antique Walnut varnished Tanganyika veneer.

SHELVES

Particle board panel, 30 mm thick, with low formaldehyde content (class E1), covered with Antique Walnut laminate, ABS edging, lacquered in a range of different colours or lightweight wooden particle board, melamine finish, 60 mm thick, lacquered in different colours.

CORNICE-SHELF

Particle board panel, 30 mm thick, with low formaldehyde content (class E1), covered with Antique Walnut laminate, ABS edging, or lacquered in a range of different colours.

Components for units

BASKETS FOR UNITS

In chrome-finish metal wire.

HINGES

In Steel with galvanised Copper and Nickel parts.

PLATE-RACKS

Aluminium and PVC frame with Stainless Steel racks.

WALL-BRACKETS

Plastic frame, adjustable hook in zinc-plated Steel and nickel-plated metal cover.

FEET

In hard-wearing plastic; height of feet can be adjusted.

SINK-UNIT BOTTOMS

In embossed Aluminium.

HANDLES

Zama metal alloy handle, Nichel satin finish, fixed length **code 22004**.

Zama metal alloy handle, Nichel satin finish, fixed length **code 22005**.

Zama metal alloy handle, Bronze finish, fixed length **code 21701**.

Zama metal alloy handle, Nichel satin finish, fixed length **code 21702**.

Aluminium handle, Steel satin finish, variable length **code 22012**.

Aluminium handle, Steel satin finish, fixed length **code 22002**.

Stainless steel handle, satin finish, variable length **code 22011**.

Stainless steel handle, satin finish, fixed length **code 22001**.

Aluminium deep set handle, Steel satin finish, variable length **code 22101** (for lacquered doors).

Aluminium and Zama metal alloy deep set handle, painted Grey, variable length **code 22003**.

Fiche du produit

Meubles pour cuisine

Éléments du modèle Home**Meuble****CAISSON**

Réalisé avec des panneaux de particules de bois, épaisseur 18 mm, écologiques hydrofuges (gonflement après 24 heures max. 10%), à faible teneur en formaldéhyde (classe F**** selon la norme japonaise JIS A 1460), recouverts sur les deux côtés, avec finition en mélaminé opaque.
Chant périmétral avec stratifié d'une épaisseur de 0,3 mm.

RAYONS

Panneaux de particules de bois, épaisseur 18 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), recouverts sur les deux côtés, avec finition en mélaminé opaque.

Chant frontal en ABS ép. 1 mm (en stratifié ép. 0,3 mm pour le caisson Noyer Patiné), chants restants en stratifié (épaisseur 0,3 mm).

RAYONS VITRES

Plaque de verre trempé d'une épaisseur de 6 mm (ép. 8 mm pour les meubles de 120 cm) avec chants biseautés, brillants.

ARRIERE

Panneau de fibre de bois moule' et verni à l'eau, épaisseur 3 mm.

COULEUR

Côtés, dessus, fonds et rayons en décor Noyer Patiné. Arrières de couleur personnalisée (Crème avec décorations).

Façades**PORTE AVEC CADRE**

Cadre en Noyer Italien massif, épaisseur 21 mm.

Panneau interne de particules de bois à bas contenu de formaldéhyde (classe E1) et hydrofuge (voir note au bas de la page) plaqué Noyer Italien.

PORTE A LISTELS

Panneau de particules de bois, épaisseur 20 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1) et hydrofuge (voir note au bas de la page), avec chants en bois massif et plaqué Noyer Italien.

PORTE LAQUEE LISSE

Panneau de fibre (Moyenne Densité) à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), avec surface en mélaminé, épaisseur 19 mm, chants avec fond en polyester, laqué brillant, opaque ou métallisé disponible dans différents coloris.

PORTE LAQUEE A LISTELS

Panneau de fibre (Moyenne Densité) à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), avec rainures, épaisseur 19 mm, fond en polyester, laqué brillant ou opaque, disponible dans différents coloris.

PORTE EN ACIER

Panneau en acier inox 18/10 code AISI 304 finition scotch brite avec panneau interne en polystyrène extrudé.

PORTE VITREE AVEC CADRE

-en Noyer Italien massif
-cadre en Aluminium finition Acier.

VERRES POUR PORTE

Porte avec cadre Noyer: Plaque trempée, sérigraphiée, épaisseur 4 mm.

Porte avec cadre en Aluminium finition Acier:

Plaque trempée, sérigraphiée, épaisseur 4 mm.

COMPOSANTS DU VERNISSAGE

Portes avec parties en Noyer Italien:

- Teinture à l'eau;
- Fond opaque à l'eau avec caractéristique de haute résistance à la lumière;
- Portes laquées opaques :*
- fond à l'eau
- finition opaque à l'eau, gaufrée, possédant des caractéristiques de haute résistance à la lumière.
- Portes laquées brillantes:*
- fond polyuréthanique métallisé avec particules de métal colorées
- brillant transparent
- finition brossée frontale
- brillantage brillant frontal possédant des caractéristiques de haute résistance à la lumière

Portes laquées opaques à listels:

- finition opaque gofrée polyuréthanique possédant des caractéristiques de haute résistance à la lumière.

Portes laquées brillantes à listels:

- finition brillante polyuréthanique possédant des caractéristiques de haute résistance à la lumière.

Portes laquées brillantes métallisées :

- fond polyuréthanique métallisé avec particules de métal colorées
- brillant transparent
- finition brossée frontale
- brillantage brillant frontal possédant des caractéristiques de haute résistance à la lumière

Tiroirs et paniers**TIROIRS p. 50 cm**

Côtés en Aluminium; fond en mélaminé Gris, épaisseur 16 mm; arrière en métal verni Gris. Coulisement sur glissières en métal zingué escamotables étalonnées pour une grosse charge dynamique (50 kg). Possibilité de réglage vertical et horizontal de la façade du tiroir.

Système de fermeture Blumotion.

PANIER COULISSANTS p. 50 cm

Côtés et réglettes latérales en Aluminium; fond en mélaminé Gris, épaisseur 16 mm; arrière en métal verni Gris.

Coulissement sur glissières en métal zingué escamotables étalonnées pour une grosse charge dynamique (50 kg). Possibilité de réglage vertical et horizontal de la façade du panier.

Système de fermeture Blumotion.

Paniers coulissants p. 45 cm pour bas pour évier.

Tables et chaises**TABLES HAPPENING**

Cadre: en Hêtre massif teint Cerisier Bellagio, Cerisier Aurora ou Noyer Patiné ou en Chêne massif teint Chêne Foncé, Chêne Foscari, Chêne Crème, Chêne Bleu Ciel, Chêne Gris, Chêne Blanc, Chêne Jaune, Chêne Vert, Chêne Naturel ou Chêne Rouge.

Pieds: en Hêtre massif teint Cerisier Bellagio, Cerisier Aurora ou Noyer Patiné ou en Chêne teint Chêne teint Chêne Foncé, Chêne Foscari, Chêne Crème, Chêne Bleu Ciel, Chêne Gris, Chêne Blanc, Chêne Jaune, Chêne Vert, Chêne Naturel ou Chêne Rouge.

Dessus: à rallonges ou fixe, panneau de particules de bois revêtu de stratifié avec profil "Bois" ou stratifié avec profil ABS sur tous les côtés, disponible dans plusieurs coloris (voir

tableau "disponibilité dessus Stratifié pour tables"); ou fixe en marbre, granit, composé, damatop ou decorceramica.

CHAISE ET TABOURET HAPPENING

Cadre et dossier: en Hêtre massif teint dans les coloris Chêne Foncé, Chêne Crème, Chêne Bleu Ciel, Chêne Gris, Chêne Blanc, Chêne Naturel, Chêne Jaune et Chêne Vert ou en Frêne massif teint Cerisier Aurora, Cerisier Bellagio, Noyer Patiné.

Fond: en paille synthétique.

HAPPENING BANC

Dessus table banc: rectangulaire fixe multiplis plaqué Hêtre teint Cerisier Bellagio, Noyer Italien ou multiplis plaqué Frêne teint Chêne Foscarì.

Pieds: panneau de particules de bois plaqué Chêne teint Chêne Foscarì, Cerisier Bellagio, Noyer Italien.

Banc: multiplis plaqué Chêne teint Chêne Foscarì, ou plaqué Hêtre teint Cerisier Bellagio, Noyer Italien.

Pieds: panneau de particules de bois plaqué Hêtre teint Cerisier Bellagio, Noyer Italien.

Accessoires

SOCLE

En PVC recouvert de décor en Noyer Patiné ou aluminium, hauteur 98 ou 148 mm, avec garniture inférieure en plastique.

CORNICHE

En Sapin massif plaqué Tanganica verni Noyer patiné.

CONSOLES

Panneau de particules de bois, épaisseur 30 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), recouvert de stratifié Noyer Patiné avec chant en ABS, laqué dans plusieurs coloris ou panneau de particules de bois allégé plaqué ép.60 mm laqué dans plusieurs coloris.

CORNICHE-TABLETTE

Panneau de particules de bois, épaisseur 30 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), recouvert de stratifié Noyer Patiné avec chant en ABS ou laqué dans plusieurs coloris.

Composants pour meubles

PANIER POUR MEUBLE

En fil métallique chromé.

CHARNIERES

En Acier avec pièce rapportée galvanique en Cuivre et Nickel.

GRILLES EGOUTTOIR

Structure en Aluminium et PVC avec grilles en Acier inox.

REGLETTES

Structure en plastique et crochet réglable en Acier zingué, avec couvercle en métal nickelé.

PIEDS

En matière plastique à haute résistance avec réglage en hauteur.

FONDS D'EVIER

En Aluminium gaufré.

POIGNEES

Poignée en Zama finition Nickel satiné à dimension fixe **code 22004**.

Poignée en Zama finition Nickel satiné à dimension fixe **code 22005**.

Poignée en Zama finition Bronze à dimension fixe **code 21701**.

Poignée en Zama finition Nickel satiné à dimension fixe **code 21702**.

Poignée en Aluminium finition Acier satiné à

dimension variable **code 22012**.

Poignée en Aluminium finition Acier satiné à dimension fixe **code 22002**.

Poignée en Acier inox satiné à dimension variable **code 22011**.

Poignée en Acier inox satiné à dimension fixe **code 22001**.

Poignée encastrée dans la porte en Aluminium finition Acier satiné à dimension variable

code 22101(pour portes laquées).

Poignée encastrée dans la porte en Aluminium et Zama vernie Gris à dimension variable **code 22003**.

Produktdatenblatt

Küchenmöbel

Elemente des modells Home**Möbel****KORPUS**

18 mm starke, umweltfreundliche Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse F**** nach Japan, Norm JIS A 1460), wasserabweisend (max. 10 % Aufquellen nach 24 Stunden), beidseitig beschichtet mit matter Melaminharzbeschichtung. Rundum 0,3 mm starke Laminatkanten.

Einlegeböden

18 mm starke Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), beidseitig mit matter Melaminharzbeschichtung. Frontkante ABS St. 1 mm (Laminatbeschichtung St. 0,3 mm für Korpus Nussbaum Antik), restliche Kanten mit Laminatbeschichtung (St. 0,3 mm).

Einlegeböden aus Glas

6 mm starkes, getempertes Glas (St. 8 mm für 120 cm breite Möbel) mit glänzend geschliffenen Kanten.

Rückwand

3 mm starke, mit Produkt auf Wasserbasis lackierte Holzfaserverplatte und gedruckt.

Farbe

Seitenwände, Deckplatten, Bodenplatten und Einlegeböden in Dekor Nussbaum Antik. Rückwände in personalisierter Farbversion (Crème mit Dekor).

Fronten**FRONT MIT RAHMEN**

Rahmen italienischer Nussbaum massiv, St. 21 mm.

Paneelfüllung aus Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), wasserabweisend (s. Fußnote), furniert italienischer Nussbaum.

FRONT IN RILLENVERARBEITUNG

20 mm starke Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), wasserabweisend (s. Fußnote), mit Massivholzkanten, furniert italienischer Nussbaum.

GLATTE, LACKIERTE FRONT

MD-Faserplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1) mit Melaminbeschichtung, Stärke 19 mm, Kanten mit Polyestergrundierung, glänzend oder matt oder Metallic lackiert in diversen Farben.

LACKIERTE FRONT IN RILLENVERARBEITUNG

MD-Faserplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1) mit Rillen, Stärke 19 mm, Polyestergrundierung, glänzend oder matt lackiert in diversen Farben.

STAHLFRONT

Panel aus Edelstahl 18/10 AISI 304 Finish Scotch Brite, Innenpaneel aus extrudiertem Polystyrol (XPS).

FRONTEN MIT RAHMEN UND GLASFÜLLUNG

- Italienischer Nussbaum massiv
- Rahmen Aluminium Finish Stahl.

GLASPLATTEN FÜR DIE FRONTEN

Front mit Rahmen in Nussbaum: 4 mm starkes,

getempertes Grafikglas

Front mit Rahmen in Aluminium Finish Stahl: 4 mm starkes, getempertes Grafikglas

KOMPONENTEN DER LACKIERUNG

Türen mit Elementen aus italienischem Nussbaum:

- Wasserfarbe;
- Matte Wassergrundfarbe - besonders lichtbeständig;

Matt lackierte Fronten:

- Grundierung auf Wasserbasis
- mattes, kratzfestes, besonders lichtbeständiges

Finish auf Wasserbasis

Glänzend lackierte Fronten:

- farbiger Polyurethananstrich
- Transparenter Glanzlack
- Front gebürstetes Finish
- Front besonders lichtbeständige

Hochglanzpolitur

Matt lackierte Fronten in Rillenverarbeitung:

- Mattes, gaufriertes und besonders lichtbeständiges PU-Finish

Glänzend lackierte Fronten in Rillenverarbeitung:

- Glänzendes und besonders lichtbeständiges PU-Finish.

Metallic glänzend lackierte Fronten:

- Metallic-Polyurethangrundierung mit farbigen Metallpartikeln
- Transparenter Glanzlack
- Front gebürstetes Finish
- Front besonders lichtbeständige Hochglanzpolitur

Schubladen und Auszüge**SCHUBLADEN T. 50 cm**

Seitenwände Aluminium; Boden Melaminharzbeschichtung Grau, 16 mm stark; Rückwand Metall lackiert Grau. Ganz ausziehbar, verzinkte Metallführungen mit hoher dynamischer Belastbarkeit (50 kg). Vertikale und horizontale Justierung der Schubladenfront mögliche. Blumotion-System.

AUSZÜGE T. 50 cm

Seitenwände und Profilstangen aus Aluminium; Boden Melaminharzbeschichtung Grau, 16 mm stark; Rückwand Metall lackiert Grau. Ganz herausziehbar, verzinkte Metallführungen mit hoher dynamischer Belastbarkeit (50 kg). Vertikale und horizontale Justierung der Front. Blumotion-System. Auszüge T. 45 cm für Unterschrank für Spüle.

Tische und Stühle**TISCHE HAPPENING**

Zarge: Buche massiv gebeizt Kirschbaum Aurora, Kirschbaum Bellagio oder Nussbaum Antik oder Eiche massiv gebeizt Eiche Dunkel, Eiche Foscarì, Eiche Crème, Eiche Azur, Eiche Grau, Eiche Weiß, Eiche Gelb, Eiche Grün, Eiche Natur oder Eiche Rot.

Beine: Buche massiv gebeizt Kirschbaum Aurora, Kirschbaum Bellagio oder Nussbaum Antik oder Eiche gebeizt Eiche Dunkel, Eiche Foscarì, Eiche Grau, Eiche Crème, Eiche Azur, Eiche Grau, Eiche Weiß, Eiche Gelb, Eiche Grün, Eiche Natur oder Eiche Rot.

Platte: ausziehbar oder nicht ausziehbar, Holzfaserverplatte mit Laminatbeschichtung mit Profil „Holz“ oder mit Laminatbeschichtung mit umlaufendem ABS-Profil in diversen Farben (siehe Tabelle "Laminatplatten für Tische"), oder nicht ausziehbar aus Marmor, Granit, Gussmarmor oder Decorceramica.

STUHL UND HOCKER HAPPENING

Gestell und Rückenlehne: Buche massiv gebeizt in den Farben: Eiche Dunkel, Eiche Creme, Eiche Azur, Eiche Weiß, Eiche Natur, Eiche Grau, Eiche Gelb und Eiche Grün, oder in Esche gebeizt Kirschbaum Aurora, Kirschbaum Bellagio, Nussbaum Antik.

Sitzfläche: Kunststroh.

HAPPENING SITZBÄNKE

Platte für Sitzbank-Tisch: rechteckig, nicht ausziehbar, Sperrholz furniert Buche gebeizt Kirschbaum Bellagio, Italienischer Nussbaum oder Sperrholz furniert Esche gebeizt Eiche Foscari.

Beine: Holzfaserplatte furniert Eiche gebeizt Eiche Foscari, Kirschbaum Bellagio, Italienischer Nussbaum.

Sitzbank: Sperrholz furniert Eiche gebeizt Eiche Foscari oder furniert Buche gebeizt Kirschbaum Bellagio, Italienischer Nussbaum.

Beine: Holzfaserplatte furniert Buche gebeizt Kirschbaum Bellagio, Italienischer Nussbaum.

Zubehör

SOCKELLEISTE

Aus PVC verkleidet mit Dekor Nussbaum Antik oder Aluminium, Höhe 98 oder 148 cm, unten mit Kunststoffdichtung.

KRANZLEISTE

Massive Fichte furniert Tanganjika lackiert Nussbaum Antik.

BORDE

30 mm starke Holzfaserplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), Laminatbeschichtung Nussbaum Antik, Kanten ABS, lackiert in diversen Farben oder, 60 mm starke, beschichtete Holzfaserplatte in Leichtausführung lackiert in diversen Farben.

DECKBORD

30 mm starke Holzfaserplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), Laminatbeschichtung Nussbaum Antik, Kanten ABS oder lackiert in diversen Farben.

Komponenten für Möbel

KÖRBE FÜR MÖBEL

Aus verchromtem Metallgitter.

SCHARNIERE

Aus Stahl mit Galvanisierung aus Kupfer und Nickel.

GESCHIRRABTROPFABLAGE

Struktur aus Aluminium und PVC mit Gitterrosten aus Edelstahl.

MONTAGESCHIENE

Struktur aus Kunststoff, justierbarer Haken aus verzinktem Stahl, Abdeckkappe aus vernickeltem Metall.

FÜSSE

Aus besonders robustem Kunststoff, höhenverstellbar.

BODEN FÜR SPÜLENUNTERSCHRANK

Aus kratzfestem Aluminium.

GRIFFE

Griff in Zamak Finish Nickel satiniert, fixe Abmessungen, Code **22004**.

Griff in Zamak Finish Nickel satiniert, fixe Abmessungen, Code **22005**.

Griff in Zamak Finish Bronze, fixe Abmessungen, Code **21701**.

Griff in Zamak Finish Nickel satiniert, fixe Abmessungen, Code **21702**.

Griff in Aluminium Finish Stahl satiniert, diverse Abmessungen Code **22012**.

Griff in Aluminium Finish Stahl satiniert, fixe

Abmessungen Code **22002**.

Griff in Edelstahl satiniert, diverse

Abmessungen, Code **22011**.

Griff in Edelstahl satiniert, fixe Abmessungen, Code **22001**.

Integrierter Griff in Aluminium Finish Stahl satiniert, diverse Abmessungen, Code **22101** (für lackierte Fronten) / **22301** (für Laminatfronten).

Integrierter Griff in Aluminium und Zamak lackiert Grau, diverse Abmessungen, Code **22003**.

Ficha producto

Muebles de cocina

Elementos del modelo Home**Mueble****ESTRUCTURA**

Realizadas con paneles de fibra de madera de 18 mm de espesor, ecológicos e hidrófugos (hinchamiento a las 24 horas máx. 10%), con bajo contenido de formaldehído (clase F**** según la normativa japonesa JIS A 1460), revestidos de ambos lados con acabado melamínico opaco.
Bordes perimétricos de laminado de 0,3 mm de espesor.

ANAQUELES

Paneles de fibra de madera de 18 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestidos de ambos lados con acabado melamínico opaco. Borde frontal de ABS de 1 mm de espesor (de laminado esp. 3 mm para la estructura Nogal Antiguo) y bordes restantes de laminado de 0,3 mm de espesor.

ANAQUELES DE CRISTAL

Hoja de cristal templado de 6 mm de espesor (esp.8 mm para muebles de 120 cm de ancho) con bordes biselados y pulidos.

PANEL POSTERIOR

Panel de fibra de madera grapado y barnizado al agua, 3 mm de espesor.

COLORACION

Paneles laterales, superiores, inferiores y anaqueles con revestimiento decorativo Nogal Anticado. Paneles posteriores de color personalizado (Crema con decoraciones).

Frentes**PUERTA CON BASTIDOR**

Bastidor de madera maciza de Nogal Italiano de 21 mm de espesor.

Panel interior de fibra de madera con bajo contenido de formaldehído (clase E1) y hidrófugo (véase nota al pie de la página), enchapado Nogal Italiano.

PUERTAS CON DUELAS

Panel de fibra de madera de 20 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1) y hidrófugo (véase nota al pie de la página), con bordes de madera maciza y enchapado Nogal Italiano.

PUERTA LACADA SIMPLE

Tablero de fibra de Densidad Media con bajo contenido de formaldehído (clase E1) de 19 mm de espesor, con superficie melamínica y bordes, fondo en poliéster y lacado brillante, opaco o metalizado de varios colores.

PUERTA LACADA CON DUELAS

Tablero de fibra de Densidad Media con bajo contenido de formaldehído (clase E1) de 19 mm de espesor, pantografiado y con fondo en poliéster, lacado brillante u opaco de varios colores.

PUERTA DE ACERO

Chapa de acero inoxidable 18/10 código AISI 304 acabado scotch brite con panel interno en poliestireno extruido.

PUERTA CRISTAL CON BASTIDOR

- Bastidor de madera maciza de Nogal Italiano.
- Bastidor de Aluminio acabado Acero

CRISTALES PARA PUERTAS

Puerta con bastidor de Nogal: Cristal templado y serigrafiado de 4 mm de espesor.

Puerta con bastidor de Aluminio acabado Acero: Cristal templado y serigrafiado de 4 mm de espesor.

COMPONENTES DE LA PINTURA

Puertas con partes en Nogal Italiano:

- tinta de agua;
- fondo mate de agua sumamente resistente a la luz;

Puertas lacado opaco:

- fondo al agua
- acabado opaco al agua, gofrado, sumamente resistente a la luz

Puertas lacado brillante:

- fondo poliuretánico de color
- barniz brillante transparente
- cepillado frontal
- acabado brillante frontal, sumamente resistente a la luz

Puertas lacadas opacas rayadas:

- acabado opaco gofrado poliuretánico sumamente resistente a la luz.

Puertas lacadas brillantes rayadas:

- acabado brillante poliuretánico sumamente resistente a la luz.

Puertas lacado brillante metalizado:

- fondo poliuretánico metalizado de color, con partículas metálicas
- barniz brillante transparente
- cepillado frontal
- acabado brillante frontal, sumamente resistente a la luz

Cajones y Cestos**CAJONES p. 50 cm**

Laterales en Aluminio; fondo melamínico Gris de 16 mm de espesor; lado posterior en metal barnizado Gris.

Deslizamiento sobre guías de metal galvanizado, de extracción total, calibradas para una elevada carga dinámica (50 Kg). Posibilidad de regulación vertical y horizontal del frente cajón.

Sistema de cierre Blumotion.

CESTOS EXTRAÍBLES p. 50 cm

Laterales y barandas de contención en Aluminio; fondo melamínico Gris de 16 mm de espesor; lado posterior en metal barnizado Gris.

Deslizamiento sobre guías de metal galvanizado, de extracción total, calibradas para una elevada carga dinámica (50 Kg). Posibilidad de regulación vertical y horizontal del frente cesto.

Sistema de cierre Blumotion.

Cestos extraíbles p. 45 cm para base para fregadero.

Mesas y Sillas**MESAS HAPPENING**

Estructura: Madera maciza de Haya teñida de color Cerezo Bellagio, Cerezo Aurora o Nogal Envejecido, o bien madera maciza de Roble teñido Roble Oscuro, Roble Foscarì, Roble Crema, Roble Celeste, Roble Blanco, Roble Amarillo, Roble Verde, Roble Gris, Roble Natural o Roble Rojo.

Patas: Madera maciza de Haya teñida de color Cerezo Bellagio, Cerezo Aurora o Nogal Envejecido, o bien de Roble teñido Roble Oscuro, Roble Foscarì, Roble Crema, Roble Celeste, Roble Gris, Roble Blanco, Roble Amarillo, Roble Verde, Roble Natural o Roble Rojo.

Tablero: Extensible o fijo, en tablero de partículas de madera revestido en laminado con perfil de Madera o en laminado con perfil de ABS en los cuatro lados, disponible en varios colores (véase tabla "Disponibilidad tableros de

Laminado para mesas"); o bien fijo, de mármol, granito, compuesto o decorceramica.

SILLAS Y TABURETES HAPPENING

Estructura y respaldo: Madera maciza de Haya teñida en los colores Roble Oscuro, Roble Crema, Roble Celeste, Roble Blanco, Roble Gris, Roble Natural, Roble Amarillo y Roble Verde, o de madera maciza de Fresno teñido de color Cerezo Aurora, Cerezo Bellagio, Nogal Envejecido.

Asiento: De paja sintética.

HAPPENING BANCO

Tablero mesa para banco: Rectangular fijo, de madera multilaminar con enchapado en Haya teñida Cerezo Bellagio o Nogal Italiano, con enchapado en Fresno teñido Roble Foscarì.

Patas: Tablero de partículas de madera con enchapado Roble teñido Roble Foscarì, Cerezo Bellagio o Nogal Italiano.

Banco: Madera multilaminar con enchapado Roble teñido Roble Foscarì, con enchapado Haya teñida Cerezo Bellagio o Nogal Italiano.

Patas: Tablero de partículas de madera con enchapado Haya teñida Cerezo Bellagio o Nogal Italiano.

Accesorios

RODAPIE

De PVC con revestimiento decorativo color Nogal Anticado o Aluminio, de 98 o 148 mm de altura, con guarnición inferior de plástico.

CORNISA

De madera maciza de Abeto enchapado Tanganica y barnizado Nogal.

REPISAS

Panel de fibra de madera de 30 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestido de laminado decorativo Nogal Anticado con bordes de ABS, lacado de varios colores o tablero aligerado de partículas de madera esp. 60 mm, lacado en varios colores.

CORNISA-REPISA

Panel de fibra de madera de 30 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestido de laminado decorativo Nogal Anticado con bordes de ABS o lacado de varios colores.

Componentes para muebles

CESTOS PARA MUEBLES

De alambre cromado.

BISAGRAS

De Acero con agregado galvánico de Cobre y Níquel.

REJILLAS ESCURREPLATOS

Estructura de Aluminio y PVC con rejillas de Acero inoxidable.

BARRA P/ MUEBLES DE PARED

Estructura de plástico, con gancho regulable de Acero galvanizado y banda de terminación de metal niquelado.

PATAS

De material plástico de alta resistencia con altura regulable.

FONDO FREGADERO

De Aluminio gofrado.

Tirador de Zamak con acabado Níquel satinado de dimensión única cód. **22004**.

Tirador de Zamak con acabado Níquel satinado de dimensión única cód. **22005**.

Tirador de Zamak con acabado Bronce de dimensión única cód. **21701**.

Tirador de Zamak con acabado Níquel satinado

de dimensión única cód. **21702**.

Tirador de Aluminio con acabado Acero satinado de dimensión variable cód. **22012**.

Tirador de Aluminio con acabado Acero satinado de dimensión única cód. **22002**.

Tirador de Acero inoxidable satinado de dimensión variable cód. **22011**.

Tirador de Acero inoxidable satinado de dimensión única cód. **22001**.

Tirador empotrado de Aluminio con acabado Acero satinado de dimensión variable cód.

22101 (para puertas lacadas).

Tirador empotrado de Aluminio y Zamak pintado de color Gris de dimensión variable cód. **22003**.